ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP

FICHA TÉCNICA ALPHA ACTIVE 3

DESCRIPCIÓN

Sistema dinámico alternante

MODELO: ALPHA ACTIVE 3
REFERENCIA: 648305+648325

CARACTERÍSTICAS

- Sobrecolchón de celdas independientes de altura de inflado de las celdas 12,5 cm

- Tiene 16 celdas de las cuales 13 alternan y las 3 celdas de la cabeza no

- Carga máxima de trabajo 135kg
- Modo de terapia Alternante en ciclos de 12 minutos

- Modo estático que maximiza la presión de las celdas y proporciona un soporte estable para el paciente en los traslados y los procedimientos de enfermería

- Tiene ajuste manual de presión de 20 a 135 kg



- Alarmas audibles y visuales: - Baja presión, Fallo eléctrico y Servicio

- Ergonómico e intuitivo

- Sistema de desinflado rápido para RCP situado en la parte derecha de los pies.



- Modo transporte 12 horas

- Funda extensible en 2 direcciones, permeable al vapor, resistente al agua, bacteriostático, fungicida y antimicrobiano y cerrado con cremallera.

∗ Contraindicaciones: sistema contraindicado para pacientes con fracturas medulares inestables

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones sobrecolchón:

- Longitud total: 200 cm
- Ancho total: 85 cm
- Altura de las celdas (inflado máximo): 12,5 cm
- Longitud de los tubos de conexión:1 m
- Carga máxima de seguridad: 135 Kg

Dimensiones compresor:

- Largo: 20,5 cm
- Alto: 28 cm
- Ancho: 11,5 cm
- Peso: 2,5 Kg

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

- Grado de protección contra descargas: Clase II, tipo BF
- Potencia: 230V CA, 50 Hz 12W 1A
- Grado de protección contra filtración de líquidos: Normal
- Modo de funcionamiento: Continuo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN60601-1, IEC60601-1
- Normativa de retardo al fuego de la funda: BS 7175: 0,1 y 5
- Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE

MATERIALES Y ACABADOS

- Material de la base: Poliuretano
- Material de la funda: Tela recubierta de Poliuretano
- Material de las celdas: Sábana flexible de Poliuretano de 0,3 mm
- Material de la carcasa: FRABS
- Tubos: 5 Vías de PVC moldeado
- Conectores: Nylon moldeado
- Este producto no contiene látex