



Técnico Teseo

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA

Designed by
ISMOBEL

Acabados sobres
Sustituir por:

H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
C-arce

Acabados sobres

Opcionalmente se
puede suministrar la
madera barnizada.


Consultar precio


Acabados metálicos


Sustituir por:


L- aluminio
S- blanco


TeSEO
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA


mesas y alas		A	B	REFERENCIA		KG	BUL.	VOL
 <p>PATA CERRADA disponible</p> <p>Mesa recta</p>	Fondo 80 cm.	200	80	T ● 200	▲	41	3	0,180
		180	80	T ● 180	▲	38	3	0,170
		160	80	T ● 160	▲	35	3	0,160
		140	80	T ● 140	▲	32	3	0,150
		120	80	T ● 120	▲	29	3	0,140
	Fondo 60 cm.	200	60	T ● 206	▲	34	3	0,150
		180	60	T ● 186	▲	32	3	0,140
		160	60	T ● 166	▲	30	3	0,130
		140	60	T ● 146	▲	28	3	0,120
		120	60	T ● 126	▲	26	3	0,110

 <p>Módulo ala rectangular.</p>	100	60	T ● 100 A	▲	17	3	0,100
	80	60	T ● 80 A	▲	14	3	0,090

mesas y alas		A	B	REFERENCIA	KG	BUL.	VOL
							
		180	80	T 180 Cr ▲	58	3	0,170
		160	80	T 160 Cr ▲	54	3	0,160
		140	80	T 140 Cr ▲	50	3	0,150
Mesa recta. Sobre cristal de seguridad mate de 5+5 Consultar precio para cristal de colores							

 <p>Módulo ala rectangular. Sobre cristal de seguridad mate de 5+5 Consultar precio para cristal de colores</p>	100	60	T 100 A Cr	▲	28	3	0,100
---	-----	----	------------	---	----	---	-------

 <p>Mesa dirección + ala + credenza con cajones</p>	Ala derecha	200	80	T ● 200A2D	▲	100	4	0,600
		180	80	T ● 180A2D	▲	97	4	0,590
		160	80	T ● 160A2D	▲	94	4	0,582
	Ala izquierda	200	80	T ● 200A2I	▲	100	4	0,600
		180	80	T ● 180A2I	▲	97	4	0,590
		160	80	T ● 160A2I	▲	94	4	0,582


 <p>Mesa dirección + ala + credenza puertas correderas</p>	Ala derecha	200	80	T ● 200A3D	▲	100	4	0,600
		180	80	T ● 180A3D	▲	97	4	0,590
		160	80	T ● 160A3D	▲	94	4	0,582
	Ala izquierda	200	80	T ● 200A3I	▲	100	4	0,600
		180	80	T ● 180A3I	▲	97	4	0,590
		160	80	T ● 160A3I	▲	94	4	0,582

H-haya
E-cerezo
G-gris
R-roble
C-arce

F-grafito
S-blanco
T-teka
O-baco

L- aluminio
S- blanco


mesas y separadores



PATA CERRADA disponible

Mesa compacta FO
(Incluye pata cuadrada en el lado de 60cm.)

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL	
Derecha	200	120	80	T ● 200 FOD ▲		47	4	0,185
	180	120	80	T ● 180 FOD ▲		44	4	0,170
	160	120	80	T ● 160 FOD ▲		41	4	0,155
Izquierda	200	120	80	T ● 200 FOI ▲		47	4	0,185
	180	120	80	T ● 180 FOI ▲		44	4	0,170
	160	120	80	T ● 160 FOI ▲		41	4	0,155




Para medidas de 160 a 180 cm

Para medidas de 120 a 140 cm


130	30	T	FAG ▲		7	1	0,090
90	30	T	FAP ▲		6	1	0,070

Faldón metálico



180	40	T ●	200 FAL ▲		11	1	0,045
160	40	T ●	180 FAL ▲		10	1	0,04
140	40	T ●	160 FAL ▲		9	1	0,035
120	40	T ●	140 FAL ▲		8	1	0,030
100	40	T ●	120 FAL ▲		7	1	0,025


Faldón melamina.



Mesa doble enfrentada

En el precio no se incluye el separador

Mesas fondo 80 cm.	200	160	T ●	200D ▲		69	5	0,360
	180	160	T ●	180D ▲		63	5	0,340
	160	160	T ●	160D ▲		57	5	0,320
	140	160	T ●	140D ▲		51	5	0,300
	120	160	T ●	120D ▲		45	5	0,280
Mesas fondo 60 cm.	200	120	T ●	206D ▲		61	5	0,300
	180	120	T ●	186D ▲		55	5	0,280
	160	120	T ●	166D ▲		49	5	0,260
	140	120	T ●	146D ▲		43	5	0,240
	120	120	T ●	126D ▲		39	5	0,220



Canaleta electrificación central + doble tapeta abatible
Sin separador o con separador central (vuelo 35cm.)

SIN SEPARADOR	200	10	T	ELE200 ▲		14	1	0,090
	180	10	T	ELE180 ▲		12	1	0,080
	160	10	T	ELE160 ▲		10	1	0,070
	140	10	T	ELE140 ▲		8	1	0,060
	120	10	T	ELE120 ▲		6	1	0,050
CON SEPARADOR	200	10	T ●	ELESEP200 ▲		19	2	0,130
	180	10	T ●	ELESEP180 ▲		17	2	0,120
	160	10	T ●	ELESEP160 ▲		15	2	0,110
	140	10	T ●	ELESEP140 ▲		12	2	0,095
	120	10	T ●	ELESEP120 ▲		9	2	0,085


Acabados encimeras
Sustituir por:


H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
C-arce


Acabados metálicos


Sustituir por:
L- aluminio
S- blanco


mesas y separadores

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
 <p>Mesa doble en línea</p>	400	80	T ● 200L ▲		73	6	0,360
	360	80	T ● 180L ▲		67	6	0,340
	320	80	T ● 160L ▲		61	6	0,320
	280	80	T ● 140L ▲		55	6	0,300
	240	80	T ● 120L ▲		49	6	0,280
	400	60	T ● 206L ▲		66	6	0,300
	360	60	T ● 186L ▲		60	6	0,280
	320	60	T ● 166L ▲		54	6	0,260
	280	60	T ● 146L ▲		48	6	0,240
	240	60	T ● 126L ▲		44	6	0,220

 <p>Ala doble compartida para dos mesas</p>	100	120	T ● 100x120A ▲		50	3	0,100
	80	120	T ● 80x120A ▲		45	3	0,090

 <p>Panel separador horizontal Vuelo 30 cm sobre mesa</p>	190	40	T ● S 200		11	1	0,045
	170	40	T ● S 180		10	1	0,04
	150	40	T ● S 160		9	1	0,035
	130	40	T ● S 140		8	1	0,03
	110	40	T ● S 120		7	1	0,025

 <p>Panel separador mesa. Metacrilato de 6 mm (disponible en cristal al mismo precio)</p>	190	38	Y SEPCr 200		19	1	0,045
	170	38	Y SEPCr 180		17	1	0,040
	150	38	Y SEPCr 160		15	1	0,035
	130	38	Y SEPCr 140		14	1	0,030
	110	38	Y SEPCr 120		12	1	0,025
	90	38	Y SEPCr 100		10	1	0,020
	70	38	Y SEPCr 80		8	1	0,015

 <p>Indicar tapizado</p> <p>Panel separador mesa. Tapizado grupo 1</p>	190	38	Y SEPT 200		5,5	1	0,060
	170	38	Y SEPT 180		5	1	0,055
	150	38	Y SEPT 160		4,5	1	0,050
	130	38	Y SEPT 140		4	1	0,045
	110	38	Y SEPT 120		3,5	1	0,040
	90	38	Y SEPT 100		3	1	0,035
	70	38	Y SEPT 80		2,5	1	0,030

Acabados sobres
Sustituir por:

H-haya
E-cerezo
G-gris
R-roble
C-arce
F-grafito
S-blanco
T-teka
O-baco

Acabados metálicos

Sustituir por:
L- aluminio
S- blanco

mesas	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
	200	80	T ● TA 200 ▲		26	2	0,090
	180	80	T ● TA 180 ▲		23	2	0,080
	160	80	T ● TA 160 ▲		20	2	0,070
	140	80	T ● TA 140 ▲		17	2	0,060
	120	80	T ● TA 120 ▲		14	2	0,050
	200	60	T ● TA 206 ▲		23	2	0,080
	180	60	T ● TA 186 ▲		20	2	0,070
	160	60	T ● TA 166 ▲		17	2	0,060
	140	60	T ● TA 146 ▲		14	2	0,050
	120	60	T ● TA 126 ▲		12	2	0,040

Encimeras

Incluyen dos vigas metálicas

	Derecha	200	120	80	T ● TA 200 FOD ▲		30	2	0,103
		180	120	80	T ● TA 180 FOD ▲		27	2	0,090
		160	120	80	T ● TA 160 FOD ▲		24	2	0,080
	Izquierda	200	120	80	T ● TA 200 FOI ▲		30	2	0,103
		180	120	80	T ● TA 180 FOI ▲		27	2	0,090
		160	120	80	T ● TA 160 FOI ▲		24	2	0,080
	A	200	120	80	T ● TA 200 FOD ▲		30	2	0,103
		180	120	80	T ● TA 180 FOD ▲		27	2	0,090
		160	120	80	T ● TA 160 FOD ▲		24	2	0,080
		200	120	80	T ● TA 200 FOI ▲		30	2	0,103

Encimeras FO

Incluyen dos vigas metálicas

patas	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
	60	71	T PS 60 ▲		6,5	1	0,070
	60	71	T PI 60 ▲		7	1	0,070
	80	71	T PS 80 ▲		7	1	0,090
	80	71	T PI 80 ▲		7,5	1	0,090
	120	71	T PS 120 ▲		7,5	1	0,140
	100	71	T PI 120 ▲		7,5	1	0,140
	160	71	T PS 160 ▲		8,5	1	0,180
	140	71	T PI 160 ▲		8,5	1	0,180
	71	5	T P FO ▲		3	1	0,002
	71	5	T P FO ▲		3	1	0,002

Patas

Pata cuadrada para mesa FO

Acabados encimeras
Sustituir por:



H-haya F-grafito
E-cerezo S-blanco
G-gris T-teka
R-roble O-baco
C-arce

Acabados metálicos

Sustituir por:
L- aluminio
S- blanco

TeSEO
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA

mesas de juntas




Mesa de juntas cuadrada

Sobre cristal de seguridad mate de 5+5
Consultar precio para cristal de colores

A	B	REFERENCIA	KG	BUL.	VOL
Melamina	120	120	T ● J 120 ▲	37	4 0,22
Cristal	120	120	T CrJ120 ▲	57	4 0,22


DISPONIBLE EN FONDO 100cm



Mesa de juntas rectangular

Melamina	200	120	T ● J 200 ▲	45	4 0,30
	240	120	T ● J 240 ▲	49	4 0,34

DISPONIBLE EN FONDO 100cm



Base
pie peana


Mesas de juntas circular

(Patas incluidas)
Sobre cristal de seguridad mate de 5+5
Consultar precio para cristal de colores

Melamina	110Ø	T ● J 110ØP ▲	103	3 0,070
	120Ø	T ● J 120ØP ▲	127	3 0,080
	130Ø	T ● J 130ØP ▲	143	3 0,090
Cristal	110Ø	T CrJ 110ØP ▲	120	3 0,070
	120Ø	T CrJ 120ØP ▲	145	3 0,080
	130Ø	T CrJ 130ØP ▲	169	3 0,090


Ver opciones de electrificación

accesorios



Soporte CPU colgado

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
20	45	50	O SOPCPU ▲	6	1	0,100




Canaleta electrificación

Mesas 120 y 140 cm.

Mesas 160 y 180 cm.

90	10	12 T ELE Peq ▲	1	1 0,006
130	10	12 T ELE Gra ▲	2	1 0,008



Mesa Gota de extensión

107	91,5	T ● GOTA ▲	19	2 0,065
-----	------	------------	----	---------