Sistemas Limobel, s.l.

MESAS REUNION PANNEL Y BASICA

FICHA TECNICA

PANNEL

Sistemas Limobel, s.l.

BASICA

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Sistemas Limobel, presenta la serie Pannel, como mesas direccionales de líneas depuradas, simples y modernas, que transmiten una imagen de conjunto de gran resistencia y durabilidad. Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un faldón y dos laterales, fabricados en tablero bilaminado de 40 mm de espesor, y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos.

Líneas puras, sencillas, elegantes, tal y como se concibe hoy día, la oficina moderna.

La mesas PANNEL, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a un faldón del mismo material con doble función:

- Unión rígida entre patas
- Embellecedor propio de la mesa

Sistemas Limobel, presenta la serie Básica, como mesas de melamina con faldón incorporado aportando una sensación de simplicidad y continuidad. Permite personalizar su despacho dando una imagen elegante, actual y organizada. Se caracteriza por estar formada por una tapa horizontal, un faldón y dos laterales, fabricados en tablero bilaminado de 25 mm de espesor, y canteado en pvc de 2 mm, en todos sus cantos.

La mesas BASICA, proporcionan una rigidez sorprendente debido a que su unión entre patas es posible gracias a un faldón del mismo material con doble función:

- Unión rígida entre patas
- Embellecedor propio de la mesa

Lo simple es lo más funcional, lo más aceptable, lo mas adecuado y lo que más necesitamos.

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

ESTRUCTURA

La estructura sobre la que se sujeta la mesa PANNEL, consta de 2 patas de tablero bilaminado de 40 mm de espesor y un faldón, uniendo ambas patas.

Presenta un pequeño retranqueo en el perfil de la tapa, para un diseño alternativo, aprovechando su grosor. Dicho retranqueo se inserta a modo de acople en cada una de las patas.

PANNEL REUNION OVAL

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa oval, con dos variantes mas destacadas: Mesa oval con pata de aspa y Mesa oval con pata de peana.

2000x1200x750
2400x1200x750



ESTRUCTURA

La estructura sobre la que se sujeta la mesa BASICA, consta de 2 patas de tablero bilaminado de 25 mm de espesor y un faldón estructural de 19 mm, uniendo ambas patas.

Presenta una pequeña separación entre la pata y el sobre, apoyando éste sobre una arandela de plástico.



TABLEROS

Las tapas están formadas por tablero bilaminado de 25 Y 19 mm de espesor, canteado con PVC de 2 mm, disponibles en los mismos colores que el tablero y encolocado con cola termofusible a 200ºC.

Componente	Proporción
Madera	85%-88%
Resina urea	6%-9%
Parafina	0.4%-0.5%
Agua	6%-9%
Formaldehido	<0.008%
Endurecedor	0.4%-0.6%

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

PANNEL REUNION RECTA

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa recta, con dos variantes mas destacadas: Mesa recta con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.





2000x1200x750
2400x1200x750

REUNION RECTA ASPA

El programa BASICA de mesas de reunión, presenta la mesa recta, con dos variantes mas destacadas: Mesa recta con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.





2000x1200x750
2400x1200x750

PANNEL REUNION REDONDA

El programa PANNEL de mesas de reunión, presenta la mesa redonda, con dos variantes mas destacadas: Mesa redonda con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.

ϕ1200x750

BASICA REUNION REDONDA

El programa BASICA de mesas de reunión, presenta la mesa redonda, con dos variantes mas destacadas: Mesa redonda con pata de aspa y Mesa redonda con pata de peana.

ϕ1200x750

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

ACCESORIOS

❑ PATA DE PEANA

Peana que dota a la mesa de gran estabilidad. Fabricada en chapa maciza de 10 mm de espesor y con diámetro de 600 mm.

❑ PATA DE ASPA

Pata de aspa, con perfil redondeado. Dota de estabilidad la mesas PANNEL, de manera que su perfil redondeado, proporciona un acabado inmejorable.

Fabricada en tablero aglomerado de 40 mm, al igual que el resto de la mesa. Canteada en pvc de 2 mm de espesor, y encolados con cola termofusible a 200ºC.

Esta provista de tacos de goma y plástico, para evitar rozaduras en el suelo.

ACCESORIOS

❑ PATAS AUXILIARES

Patas destinadas a salvaguardar la estabilidad de las mesas BASICA de grandes dimensiones. Destacan las patas redondas con placa.

Están fabricadas en acero laminado en frío, con bajo contenido en carbono, según la norma UNE 36086-75, de tipo P-022, de espesor 1 mm.

Las patas pueden ser de color plata, blanco o grafito.

Provista de niveladores de regulación de altura en la parte inferior, de color negro que permite una regulación máxima de 20 mm. Una característica importante de los niveladores es que son antideslizantes.



PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

❑ PATAS AUXILIARES

Patas destinadas a salvaguardar la estabilidad de las mesas PANNEL de grandes dimensiones. Destacan las patas redondas con placa de 90 mm de diámetro.

Están fabricadas en acero laminado en frío, con bajo contenido en carbono, según la norma UNE 36086-75, de tipo P-022, de espesor 1 mm.

Las patas pueden ser de color plata, blanco o grafito.

Provista de niveladores de regulación de altura en la parte inferior, de color negro que permite una regulación máxima de 20 mm. Una característica importante de los niveladores es que son antideslizantes.





❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparamenta eléctrico por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata.

Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.





PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

❑ **Electrificación Vertical.** Se puede efectuar la electrificación vertical mediante el sistema de VERTEBRA, por la cual pueden bajar el aparamenta eléctrico por la misma. Esta vertebra fabricada con plástico en acabado en plata.

Por ultimo se disponen de tapas pasacables clásicas, para el paso de la electrificación desde la bandeja hasta el aparato electrónico en cuestión.





❑ **PATA DE PEANA**

Peana que dota a la mesa de gran estabilidad. Fabricada en chapa maciza de 10 mm de espesor y con diámetro de 600 mm.

❑ **PATA DE ASPA**

Pata de aspa, con perfil redondeado. Dota de estabilidad la mesas PANNEL, de manera que su perfil redondeado, proporciona un acabado inmejorable.

Fabricada en tablero aglomerado de 40 mm, al igual que el resto de la mesa. Canteada en pvc de 2 mm de espesor, y encolados con cola termofusible a 200ºC.

Esta provista de tacos de goma y plástico, para evitar rozaduras en el suelo.

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Melamina

Los elementos bilaminados, al tener una capa de papel de melamina, hacen que estos sean mas fáciles de mantener y mucho mas resistentes frente a manchas y condiciones adversas.

RECOMENDACIONES

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos…



NUNCA UTILIZA PAÑOS DE PAPEL.

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

EVITE COLOCAR VASOS Y TAZAS DIRECTAMENTE SOBRE LA MESA. Los elementos húmedos, fríos y calientes, debilitan la pieza dañando el acabado y creando surcos y manchas. Para ello utilice posavasos o similares.

EVITE EXPONER DIRECTAMENTE AL SOL. Los elementos de madera cambiar sus tonalidades al exponer directamente al sol, envejeciendo el producto prematuramente.

DERRAMES. En el caso de derrame de algún liquido, séquelo con un paño al instante.

AGENTES EXTREMOS. Evite exponer el producto a temperaturas y humedades altas.

LIMPIEZA

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro, o utilice un producto comercial apto para la madera.

En caso de derrame o mancha:

- **Agua**: Absorba con un paño o esponja
- **Bebidas:** Limpie con un paño húmedo y séquelo posteriormente.
- **Tinta:** utilice alcohol, tantas veces como sea necesario
- **Pegamento o esmalte**: Normalmente suele limpiarse con acetona

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro.

Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal

Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

CRISTAL Y VIDRIO

PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos…

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

PLASTICOS Y LACADOS

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro.

Las ruedas, deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

PANNEL BASICA

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

ECOLOGIA Y DISEÑO

1. **PRODUCCION**. Pannel ha sido diseñada para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

2. **TRANSPORTE**. Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.

3. **USO**. Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

4. **ELIMINACION/RECICLAJE.** Alto grado de reciclabilidad. Pannel permite una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

FSC www.fsc.org FSC® C108678

La marca de la gestión forestal responsable

PEFC

Certificado PEFC