

Reverse, an icon of elegance, is characterized for its aesthetic and functionality, offers an intermediate height base designed for more informal and relaxed applications. This piece combines seamlessly with lounge chairs, it is an invitation for teamwork and collective efforts. As in the other versions, Reverse Conference Lounge can accommodate an integrated connection system with various configurable options that allows intelligent use in corporate environments.

Reverse, un icono de elegancia, caracterizado por su estética y funcionalidad, presenta una altura de base intermedia pensada para un uso más informal y relajado. Esta pieza combinada con la utilización de butacas, es una invitación al trabajo en equipo y labores colaborativas. Como en el resto de versiones, Reverse Conference Lounge puede albergar un sistema de conexión integrado con diferentes opciones configurables que permite su uso inteligente en ambientes corporativos.

# Reverse Conference Lounge

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Lounge

Reverse Conference Lounge



▼ **ME 5732** / BU 1694  
Table with round cement top and cement central base.  
Mesa con sobre redondo de cemento y base central de cemento.



▼ **ME 5018**  
Table with elliptical lacquered top and two central bases.  
Mesa con sobre elíptico lacado y dos bases centrales.



**Reverse Conference Lounge**

**Conference room**  
**Sala de reunión**  
▼ **ME 5537** / BU 1264  
Table with round glass top and one central base.  
Mesa con sobre redondo de cristal y una base central.




**Reverse Conference Lounge**

## Tops/Sobres

Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, laminado, laminado TP, dekten, cristal, linóleo, ultramatte y cemento.



### Oak Roble



306 307 378 322 336 364 372 369 381 304 318 320

### Premium finishes and wood lacquers Acabados premium y lacados



610 641 645L Sand Arena NCS 4005-Y20R Basalt grey Gris basalto 605L NCS S 6502-B Dark grey Gris oscuro 380 661 Red Rojo 642L Cayenne red Rojo cayena 606L RAL 1005 Yellow mustard Amarillo mostaza

### Laminate Laminado




L205 Oak Roble L204 Maple Arce L203 Cherry Cerezo L202 Walnut Nogal L206 Dark walnut Nogal oscuro L200 White Blanco L201 Black Negro L300 Sand Arena L302 Basalt grey Gris basalto L301 Dark grey Gris oscuro

### Glass Cristal




White Blanco Sand Arena Basalt grey Gris basalto Cayenne red Rojo cayena Dark grey Gris oscuro Matte black Negro mate

### Dekton




DKAR Sand Arena DKRC Rock grey Gris roca DKMR Earth brown Marrón tierra DKNG Black Negro

### Cement Cemento



Cement

### Linoleum Linóleo



L315 Ivory Marfil

### Ultra-matte Ultramatte



L316 Black Negro L310 White Blanco L311 Black Negro

## Tops/Sobres

### Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble Laminated / Laminado Lacquered / Lacado Linoleum / Linóleo Ultra-matte / Ultramatte Cement / Cemento Dekton



### Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolimero a juego.

Laminated TP / Laminado TP Ultra-matte TP / Ultramatte TP



### Top Glass 35


36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



## Bases

Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.




### Polyethylene Polietileno



6000 White Blanco 6002 Sand Arena 6012 Basalt grey Gris basalto 6006 Black Negro 6013 Dark Grey Gris oscuro

### Cement Cemento





Cement



Reverse Conference Lounge

Reverse Conference Lounge

**Meeting tables**  
**Mesas de reunión**



**Meeting tables**  
**Mesas de reunión**



**Reverse Conference Lounge**

**Reverse Conference Lounge**


**Wire management / Conectividad**

**America**



**Distribution  
Distribución**

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0711  
PS 0721




PS 0752  
PS 0753




**Hard wired,**  
applicable to PS  
0752 and PS 0753  
They are offered as  
an extra option.  
**Hard wired,** aplicable  
a PS 0752 y PS 0753  
Se ofrecen como  
una opción extra.


PS 0755  
PS 0756



PS 0713



PS 0750  
PS 0751




**Wire management / Conectividad**

**America**


**Distribution  
Distribución**

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0716  
PS 0717




PS 0693  
PS 0694



PS 0800  
PS 0799



PS 0718



## Wire management / Conectividad

America

In surface  
In surface



### Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0711

PS 0721



In surface  
In surface



### Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0752

PS 0753



Reverse Conference Lounge

## Wire management / Conectividad

America

Under top  
Under top



### Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

### Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.




PS 0755

PS 0756

PS 0750

PS 0751



Reverse Conference Lounge

## Wire management / Conectividad

America

In surface  
In surface



### Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface  
In surface



### Qi charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga Qi

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción, 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top  
Under top



### Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

#### Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface  
In surface



### USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

#### Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Reverse Conference Lounge

## Wire management / Conectividad

America

In surface  
In surface



### Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

#### Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.



In surface  
In surface



### Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

#### Sistema de conexiones elevable


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.




PS 0693




PS 0694



PS 0800



PS 0799






Reverse Conference Lounge

## Wire management / Conectividad



Europe / RoW

Distribution  
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0710  
PS 0720PS 0784  
PS 0785PS 0787  
PS 0788

PS 0713

PS 0789  
PS 0790


## Wire management / Conectividad

Europe / RoW




Distribution  
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0714



PS 0715

PS 0692  
PS 0699PS 0796  
PS 0795

PS 0718




Reverse Conference Lounge

Reverse Conference Lounge



**Wire management / Conectividad**

Europe / RoW


In surface  
In surface 


**Integrated connection system**

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

**Sistema de conexiones integrado**

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.




In surface  
In surface 

**Integrated connection system**

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

**Sistema de conexiones integrado**


Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



**Reverse Conference Lounge**

**Wire management / Conectividad**

Europe / RoW


Under top  
Under top 

**Under table top connection system**

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

**Sistema de conexiones bajo el sobre**


Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



**Reverse Conference Lounge**

Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Under top  
Under top 

**Under table top USB charging system**

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

**Sistema de USB de carga bajo el sobre**

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

In surface  
In surface 

**USB charging system**

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga USB**


Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



PS 0718



In surface  
In surface 

**Qi charging system**

Composed of a large surface for charging by induction, It is available in two finishes, black and white.

**Sistema de carga Qi**


Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Wire management / Conectividad

Europe / RoW


In surface  
In surface 

**Lifting connection system**


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

**Sistema de conexiones integrado**


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.




PS 0692



PS 0699



In surface  
In surface 

**Lifting connection system**


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

**Sistema de conexiones elevable**

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.



PS 0796



PS 0795

