METALICOS

Sistemas Limobel, s.l.

FICHA TECNICA

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

Sistemas Limobel, presenta la serie Metálicos, como una serie de variantes interesantes, dentro del mundo de los armarios. Se distinguen seis grandes grupos dentro de esta serie:

- **ARMARIOS ABIERTOS**. En su funcionalidad de estantería, con los estantes vistos y del mismo material que el cuerpo.
- **ARMARIOS DE PUERTAS ABATIBLES**. O ciego, con puertas abisagradas, cuya función es resguardar el contenido de su interior.
- **ARMARIOS DE PUERTAS CORREDERAS**. Puertas con sistema de guiado de hojas. Fabricadas del mismo material que el cuerpo y con opción a cristal transparente .
- **ARMARIOS DE PUERTAS BAJAS**. Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Para combinar la función de estantería y armario cerrado.
- **ARMARIOS CON ARCHIVADOR**. Hasta una altura máxima de 750 mm del suelo. Estos armarios incorporan dos secciones de archivador preparados para carpetas colgantes
- **ARMARIOS ROPEROS**. Incorporan perchero y bandeja superior .

		CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCURA	Material	Chapa de acero de 0.8 mm de espesor. Pulida y laminada en frío, proceso por el cual dota al material de elevada resistencia.
	Estructura	Estructura de envolvente única sin uniones vistas
	Cajón	Con accesibilidad total del usuario
	Sistema de Cierre. Seguridad	Cierre centralizado para todos los cajones y sistema antivuelco.
	Niveladores	
	Cierre falleba	Pletina de chapa de 1.2 mm en el cierre.
	Guías	Guías telescópicas de extracción total, fabricadas con cojinetes a bolas de acero. Con tratamientos de pre-galvanizado, pasivado y sellado electrolítico de alta resistencia salina
	Acabado	Pintura epoxi en polvo con un espesor de entre 60 y 70 micras y secado al horno
FRENTES Y TAPAS	Tiradores	Tiradores ergonómicos fabricados en inyección de Zamak, con acabado aluminizado y en cromado
	tapas	Pueden ser de melamina de 19 mm de espesor o de acero.
	Bombillo y juego de llaves	Bombillo intercambiable, juego de llaves abisagradas con funda en plástico negro.

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

ESTRUCTURA

Fabricada en chapa de acero laminado en frío de 0.8 mm de espesor, soldada por puntos, de modo que destaca una nula visibilidad de soldaduras.

El proceso de plegado, se caracteriza por un redondeo, que mata las aristas vivas y da suavidad al tacto. El proceso se lleva a cabo a altas presiones para evitar la recuperación elástica del metal.

El proceso de pintura de la estructura se lleva a cabo mediante subprocesos de lavado, desengrase y fosfatado previos a la aplicación de una capa antioxidante. Todo ello antes del proceso de pintura en si mismo.



CAJON Y SISTEMA DE APERTURA

Cajón fabricado en chapa de acero de 0.8 mm de espesor, plegada y soldada por puntos con soldadura de resistencia eléctrica. Con acabado en pintura epoxi.

Solo disponibles en la opción de armario con archivador.

SISTEMA DE APERTURA

Mediante sistema de guías de extracción total, fabricadas en acero galvanizado, y provista de cojinetes a bolas, para hacer valer la suavidad del deslizamiento con este mecanismo.

La apertura del cajón es de 370 mm , con buenas características de accesibilidad, preparando el archivador para carpetas colgantes.



Guía telescópica de extracción total

SISTEMA DE CIERRE Y SEGURIDAD

SISTEMA DE CIERRE POR VARILLA FALLEBA

Sistema caracterizado por incorporar una maneta, para girar y cerrar el armario en los puntos superior e inferior. Dicho sistema cierra primero la hoja, denominada “pasiva”, y después la hoja que posee el sistema de cierre



SISTEMA DE SEGURIDAD

Incorpora el **sistema antivuelco,** que consiste en el accionamiento de un bulón que se inserta en la lira de platico, cuando cierra el cajón, con lo cual deja abrir otros cajones. Cuando un cajón sale, el bulón sale de la lira y hace que los otros cajones tropiecen en la rampa de platico, situada en el cajón.

Este mecanismo, hace que solamente se pueda abrir un cajón, de modo que evita el vuelco de la cajonera.



SISTEMA DE CIERRE POR CERRADURA CENTRAL

Sistema caracterizado por una cerradura de un punto de cierre, que cierra en la zona central del armario. Se puede incorporar en todo tipo de armarios, excepto armarios correderas.



SISTEMA DE CIERRE CERRADURA DE ARCHIVADOR

Sistema caracterizado por una cerradura de tres puntos de cierre, en el centro y los costados.

SISTEMA DE CIERRE PUERTAS CORREDERAS.

CERRADURA DE PITON. O de pulsador, para puertas de corredera metálicas, con sendos orificios practicados en ambas puertas.

CERRADURA DE CREMALLERA. Para puertas de cristal, consistente en una cremallera que se fija al bombillo, este se fija en una puerta, mientras que la cremallera se fija en la opuesta.

SISTEMA DE ANCLAJE DE ESTANTES

El programa de armarios metálicos dispone de estantes regulables en altura mediante sistema de anclaje con cremallera, de tal manera que podemos posicionar los estantes a la altura deseada.

Los estantes están preparados para carpetas colgantes, de 34 cm, con el visor en la parte frontal de la carpeta. Dichas carpetas se cuelgan en la parte inferior del estante, en los pliegues anterior y posterior, para el máximo aprovechamiento del hueco en el armario





Sistema de carpetas colgantes

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

CONTACTO CON EL SUELO

NIVELADOR

Los armarios metálicos, provistos de niveladores de regulación interior, para una conexión suave con el suelo, evitando ralladuras y señales en el piso.



Fabricados en nylon, de color negro.

ACCESORIOS

TIRADORES

El programa de tiradores de los armarios metálicos, proporciona una gran variedad de tiradores, a elegir por el cliente. Entre estos destacan:

Tirador **arco**, de zamak. Con moleteado circular en el frontal. Acabado cromo mate.

Tirador curvo **metálicos**. Fabricado en zamak, textura pulida y acabo en cromo mate.

Tirador comunes **NIX, HIDRA, BASICA**. Fabricado en ABS, Acabado en cromo mate

Tirador de **PORTERIA**, fabricado en Zamak, con diseño achaflanado. Acabado en cromo mate

Tirador **PANNEL-DUO**, con perfil tiza. Fabricado en Aluminio. Acabado en cromo mate.

Tirador de Bola. Para todo tipo de puertas, pero básicamente, por estética, para puertas de cristal

Tirador Cónico, para todo tipo de puertas, pero básicamente, por estética, para puertas de cristal

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

MEDIDAS

La uniformidad de las medidas en los seis tipos de armarios, hacen posible la estandarización del producto. A parte que también son posibles fabricarlos en medidas especiales, para lo cual es necesario consultar los precios de las mismas.

ARMARIO DE 4 ESTANTES	MEDIDAS: 1960x900/1200x430



Armario abierto



Armario puertas abatibles



Armario puertas correderas



Armario puertas bajas

Armario archivo

Armario ropero

Armario puertas correderas **cristal**

ARMARIO DE 3 ESTANTES	MEDIDAS: 1500x900/1200x430



Armario abierto



Armario puertas abatibles



Armario puertas correderas



Armario puertas bajas

Armario archivo

Armario puertas correderas **cristal**

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

MEDIDAS

ARMARIO DE 2 ESTANTES	MEDIDAS: 1050x900/1200x430



Armario abierto

Armario puertas abatibles



Armario puertas correderas

ARMARIO DE 1 ESTANTES	MEDIDAS: 750x900/1200x500



Armario abierto

Armario puertas abatibles



Armario puertas correderas

Armario archivo

Armario puertas correderas **cristal**

Con encimera de 19 mm

ARMARIO DE 1 ESTANTES	MEDIDAS: 740x800x500

Armario abierto

Armario puertas abatibles

Armario archivo

Con encimera de 25 mm

METALICOS

FICHA TECNICA

Sistemas Limobel, s.l.

COLORES

La variedad de la carta de colores estándar, cuya finalidad es la adaptación del mueble, a cualquier tipo de despacho y/u oficina, taller o similar…

ESTRUCTURA METÁLICA

COLORES	DESIGNACION
	PLATA 9006
	GRAFITO 202
	BLANCO 9003
	NEGRO 9005
	GRIS 7035
	CREMA 1013
	ARENA 841

Otros colores, consultar

Sistemas Limobel, s.l.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Sistemas Limobel S.L. aconseja al usuario de nuestros productos, con el fin de mantener un aspecto nuevo y en perfectas condiciones de uso, el mobiliario de oficina. Usando productos de limpieza que no dañen el medioambiente. Siguiendo las indicaciones del fabricante de productos de limpieza.

Elementos de Metálicos, vidrios, plásticos y lacados

METAL: Acero y Aluminio

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro.

Evite **mojar o humedecer** las partes móviles o mecanismos.

Aluminio Pulido: Pasar paño de algodón seco para restablecer el brillo inicial.

Cromados: Utilizar un poco de lavavajillas.

Una **limpieza excesiva** puede alterar la caja de recubrimiento del metal

CRISTAL Y VIDRIO



PROTEGA LA SUPERFICIE DE LA MESA. Utilice protectores de escritorio para evitar arañazos de los elementos mas habituales tales como: ordenador, ratón, bases de teléfonos…

EVITE ARRASTRAR OBJETOS POR LA SUPERFICIE DE LA MESA. En la medida de lo posible, levante siempre los objetos.

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro. También puede utilizar limpiacristales.

PLASTICOS Y LACADOS

Para un mantenimiento periódico, frote con un **paño húmedo impregnado en jabón PH** neutro.

Las ruedas, deberán limpiarse de vez en cuando, para evitar que las pelusas, bloqueen el rodamiento.

Sistemas Limobel, s.l.

ECOLOGIA Y DISEÑO. SISTEMAS METÁLICOS. ARMARIO METÁLICO

1. **PRODUCCION**. Los sistemas metálicos han sido diseñados para fabricarse, con un 60 % de materiales reciclados, limitando el uso de sustancias peligrosas. Acero y madera reciclables en un 100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes realizados en cartón Reciclado. Tintas de impresión en base de agua sin disolventes.

2. **TRANSPORTE**. Sistema desmontable empaquetado mediante volúmenes que facilitan la optimización del espacio, reduciendo el gasto de energía y la contaminación.

3. **USO**. Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de las partes. Fácil mantenimiento y limpieza del producto.

4. **ELIMINACION/RECICLAJE.** Alto grado de reciclabilidad. Los sistemas metálicos permiten una rápida y fácil separación de componentes. Sistema de reutilización de embalajes, evitando la generación de residuos.

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

La empresa Sistema Limobel s.l. está comprometida con el medio ambiente y las distintas leyes estatales medioambientales, valorando de manera correcta cada uno de los procesos de fabricación de esta serie. Continuando con las certificaciones legales de nuestros proveedores de metal y madera.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

FSC
La marca de la gestión forestal responsable

PEFC
Certificado PEFC